

Крок M Сестринська справа
Медсестринство у внутрішній медицині

1

Хворий звернувся із скаргою на кровохаркання впродовж тривалого часу. Яке захворювання слід запідозрити?

- A** * Рак легенів
- B** Хронічний бронхіт
- C** Ексудативний плеврит
- D** Бронхіальна астма
- E** Вогнищеву пневмонію

2

Медична сестра проводить санітарно-просвітню роботу з приводу виникнення захворювання на туберкульоз легенів. Який мікроорганізм викликає це захворювання?

- A** * Палочка Коха
- B** Гемолітичний стафілокок
- C** Пневмокок
- D** Бліда спірохета
- E** Гонокок

3

У хворого напад стенокардії. Який найпростіший фізіотерапевтичний метод Ви використаєте?

- A** * Гірчицники
- B** Зігриваючий компрес
- C** Mixup з льодом
- D** Банки
- E** Солюкс

4

У пацієнта діагностовано рак легенів. Яке харкотиння є характерним для цього захворювання?

- A** * Малинове желе
- B** Ржаве
- C** Скловидне
- D** Слизисто-гнійне
- E** Кров'янисте

5

Медсестра доглядає хворого з хронічною серцевою недостатністю. Яка проблема характерна для цього стану?

- A** * Набряки нижніх кінцівок
- B** Набряк обличчя
- C** Підвищення температури
- D** Крововиливи на шкірі
- E** Пітливість

6

Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з перерахованих препаратів має найвищу ймовірність викликати алергічну реакцію?

- A** * Протиправцева сироватка
- B** Хлористий кальцій
- C** Аскорбінова кислота
- D** Розчин глюкози
- E** Фізіологічний розчин

7

Хвору турбує надмірна маса тіла, задишка, головний біль, закрепи, м'язева слабкість, підвищений апетит. При огляді: підвищене відкладання жиру в ділянці живота сідниць, стегон. Медичною сестрою діагностовано збільшення маси тіла на 40%. Який це ступінь ожиріння?

- A *II
- B I
- C III
- D IV
- E V

8

При обстеженні у хворого виявили “склоподібне” харкотиння, а також наявність у мокротинні спіралей Куршмана, кристалів Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні дані зміни:

- A *Бронхіальної астми
- B Гострого бронхіту
- C Абсцесу легені
- D Пневмонії
- E Гангреди легені

9

Медична сестра у школі провела пробу Манту. Через який проміжок часу оцінюється проба Манту у пацієнта:

- A *72 год
- B 20-30хв
- C 1 год
- D 24 год
- E 48 год

10

Дільнична медсестра проводить специфічну профілактику туберкульозу. Що входить в поняття специфічної профілактики туберкульозу:

- A * Вакцинація і ревакцинація БЦЖ та хіміопрофілактика
- B Проведення проби Манту
- C Санітарно-просвітня робота в осередку туберкульозу
- D Подвірні обходи
- E Флюорографічне обстеження населення

11

При проведенні медсестринського обстеження важкохворого, який скаржиться на біль в груд-ній клітці, кашель із виділенням “іржавого” мокротиння, виявили підвищення температури тіла до 39°C. Яке захворювання може запідозр-рити медсестра у пацієнта:

- A *Пневмонію
- B Ларингіт
- C Фарингіт
- D Гнійний бронхіт
- E Абсцес легені

12

Пацієнт знаходиться на лікуванні у терапевт-тичному відділенні з підозрою на пухлину легень. До якого ендоскопічного обстеження медсестра підготує пацієнта:

- A *Бронхоскопії
- B Ірігоскопії
- C Колоноскопії
- D Урографії
- E Фіброезофагодуоденоскопії з прицільною біопсією

13

У хворого на гіпертонічну хворобу виник напад ядухи. АТ-220/100 мм рт.ст. У легенях поодинокі вологі хріпи в нижніх відділах. Яке ускладнення розвинулося:

- A** *Серцева астма
- B** Бронхіальна астма
- C** Легенева кровотеча
- D** Кардіогенний шок
- E** Інфаркт міокарда

14

У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт 39 років, у якого 3 тижні тому виник гострий інфаркт міокарда. Майбутнє сприймає пессимістично, скаржиться на свою нікчемність. На які моменти треба звернути увагу медичній сестрі при складанні плану незалежних сестринських втручань:

- A** *Підняття самооцінку пацієнта – порекомендувати психолога
- B** Заохочення хворого до самообслуговування
- C** Попередження можливих ускладнень
- D** Збільшення фізичної активності
- E** Спостереження дільничного лікаря

15

Пацієнт під час забору крові в процедурному кабінеті знепритомнів. Шкірні покриви бліді, АТ-110/75мм рт.ст., пульс-72 пошт./хв. Визначити обсяг невідкладної медсестринської допомоги:

- A** *Вдихання парів нашатирного спирту
- B** Гірчичник на ділянку серця
- C** Положення напівсидячі
- D** Інгаляції зволоженого кисню
- E** Інгаляції кисню, пропущеного через спирт

16

В приймальне відділення швидкою допомогою доставлена хвора 42 років зі скаргами на біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, сли-нотечу, головний біль, різку загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що вона 2 години тому вживала недоброкісну їжу.

Визначте першочергове медсестринське втручання:

- A** *Промиєте шлунок
- B** Введете спазмолітики
- C** Дасте випити шлунковий сік
- D** Заспокоїте пацієнту, дасте теплу грілку
- E** Дасте випити розчину содової води

17

При обстеженні пацієнта 48 років медична сестра виявила скарги на відсутність апетиту, відразу до м'ясної їжі та рибних страв, відчуття важкості в епігастрії, нудоту, втрату маси тіла. При пальпації живота відмічається болісність в епігастральній ділянці, пальпується пухлиноподібне утворення. Яке захворювання запідоозрить медсестра?

- A** *Рак шлунку
- B** Хронічний гастрит
- C** Виразкова хвороба шлунку
- D** Хронічний ентероколіт
- E** Холецистопанкреатит

18

На стаціонарне лікування поступила пацієнка зі скаргами на інтенсивний біль у правому підребер'ї з іrrадіацією в праву лопатку, ключицю, плече, нудоту та блювання, здуття

живота, підвищену температуру, остуду. Яка з проблем є пріоритетною?

- A** *Біль у правому підребер'ї
- B** Нудота, блювання
- C** Метеоризм
- D** Гіркота та сухість у роті
- E** Гарячка

19

На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнта 25 років з діагнозом: гострий гломерулонефрит. Обстежуючи пацієнту, встановлено пріоритетний сестринський діагноз: виражені набряки на обличчі. Заходи догляду були спрямовані на ліквідацію набряків. Через кілька днів набряки значно зменшилися. Оцініть ефективність догляду:

- A** *Успішне просування пацієнтки до запланованої мети
- B** Досягнення бажаних результатів
- C** Медсестринські втручання неефективні
- D** Необхідність переглянути план догляду
- E** Внесення необхідної корекції догляду

20

Хворий на цукровий діабет звернувся до медичної сестри за порадою, які продукти необхідно вилучити з раціону харчування:

- A** *Цукерки, торти
- B** Гречана каша
- C** Овочі, фрукти
- D** Олія
- E** Варене куряче м'ясо

21

У пацієнта гострий лейкоз. Які незалежні сестринські втручання запланує медична сестра для запобігання запалення слизових оболонок ротової порожнини?

- A** *Полоскання рота розчинами антисептиків
- B** Дати смоктати кусочки лимону для збільшення спиновиділення
- C** Протирати слизову щік
- D** Зняти знімні зубні протези
- E** Психологічна підтримка хворого

22

Пацієнта хворіє на ревматоїдний артрит. Медична сестра виявила скарги на виражену ранкову скутість, загальну слабкість, швидку стомлюваність. При складанні плану догляду вашим першочерговим завданням буде:

- A** *Провести заходи спрямовані на зменшення ранкової скутості
- B** Поліпшити загальний стан пацієнтки
- C** Провести заходи спрямовані на поліпшення апетиту
- D** Порекомендувати лікарські засоби для поліпшення сну
- E** Систематично проводити гігієнічні заходи шкіри

23

Пацієнт з приводу пневмонії призначений антибіотик - цефазолін. Раптово після першої ін'єкції у пацієнта з'явилось відчуття жару, потім став блідим, утруднення дихання; пульс ниткоподібний. АТ - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта:

- A** *Анафілактичний шок
- B** Набряк Квінке
- C** Напад ядухи
- D** Набряк легенів
- E** Колапс

24

У пацієнтки після вживання полуниць виник набряк обличчя, особливо набряклі губи і ніс. Потім з'явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A *Набряк Квінке
- B Напад бронхіальної астми
- C Анафілактичний шок
- D Алергічний ларингіт
- E Кропив'янка

25

На автобусний зупинці ви помітили непритомну людину. Анамнез не відомий. При огляді шкіра багряного кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, лівий кут рота опущений. Ліві кінцівки нерухомі, падають як пліті. Дихання шумне, зіниці на світло не реагують. Пульс напруженій. Зовнішніх ознак травми не спостерігається. Яке положення треба надати хворому?

- A *На спині, піднявши головний кінець
- B На спині, піднявши нижній кінець
- C На животі, голову вліво
- D На лівому боці
- E На правому боці

26

У хворого після конфлікту раптово виникло психомоторне збудження: трощив меблі, був агресивний, вдарив товариша. Через 25 хвилин заснув. Після сну нічого не пам'ятав, розкаювався в скоеному. Для якого психопатологічного стану характерна така симптоматика?

- A *Патологічний афект
- B Сомнамбулізм
- C Транс
- D Сутінковий стан
- E Фугіформний стан

27

Хворий зловживає алкоголем 3 роки. Перебуває в соматичному відділенні лікарні з приводу хронічного гастриту. Ввечері раптово став збудженим, втратив орієнтацію в місці перебування і часі, хоча в своїй особі орієнтований. Хворий поривається піти з відділення. На медичну сестру не реагує. Які першочергові дії палатної медсестри?

- A *Фіксувати хворого до ліжка, викликати чергового лікаря
- B Випустити хворого з відділення
- C Викликати рідних хворого
- D Ввести розчин аміназину
- E Заспокоїти хворого

28

У пацієнтки А. 44 років, після видалення щитоподібної залози з'явились сонливість, набряк обличчя та шиї, зниження АТ, закрепи. Лікар встановив діагноз "Гіпотиреоз". Який препарат відноситься до замісної терапії?

- A *L-тироксин
- B Марказоліл
- C Розчин Люголю
- D Тіамазол
- E Інтерферон

29

У пацієнта Ц. 30 років поступово почали збільшуватися та потовщуватися пальці на

руках, збільшився лицевий череп, змінилося обличчя. Скаржиться також на головний біль, запаморочення, біль у суглобах, порушення зору, шум в вухах. На рентгенограмі черепа виявлено збільшення об'єму "турецького сідла", витончення його стінок. Вказані ознаки є проявом :

- A** * Акромегалії
- B** Хвороби Іценка-Кушінга
- C** Гігантизму
- D** Пухлини наднирника
- E** Стовбурового енцефаліту

30

Пacієнтці Ю., 30 років, яка скаржиться на дратливість, схуднення, загальну слабість, плаксивість, серцебиття, зниження працездатності, лікар встановив діагноз: "Дифузний токсичний зоб". До якого обстеження медсестра повинна підготувати пацієнта?

- A** *Визначення рівня тироксину, трийодтирину в крові
- B** Визначення рівня холестерину в крові
- C** Визначення рівня глюкози в крові
- D** Визначення тирокальцитоніну в крові
- E** Визначення 17-кетостероїдів у крові

31

Хвора А. скаржиться на біль у поперекової ділянці, болюче сечовипускання, слабкість, головний біль, підвищення т тіла до 38,8°C. Погіршення стану пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: шкіра бліда, набряків немає. АТ -120/70 мм рт.ст. Пульс – 90 за хв. С-м Пастернацького позитивний зліва. Яке дослідження дозволить підібрати ефективну терапію?

- A** * Бактеріологічне дослідження сечі
- B** Загальний аналіз сечі
- C** Загальний аналіз крові
- D** Аналіз сечі за Зимницьким
- E** Урографію

32

Хвора 41 р., скаржиться на підвищення температури до 39,5°C, кашель з виділенням "іржавого" харкотиння, задишку, біль у правій половині грудної клітки, що посилюється під час дихання. Чим обумовлений біль у грудній клітці пацієнта?

- A** *Ураженням плевральних листків
- B** Підвищеннем тиску в малому колі кровообігу
- C** Частим кашлем
- D** Гіпоксією дихальних м'язів
- E** Обструкцією бронхіального дерева

33

У хворого Н. 62 років запідозрили рак легенів. Наявність яких клітин в мокротинні характерне для цього захворювання?

- A** * Атипових клітин
- B** лейкоцитів
- C** еозинофілів
- D** тромбоцитів
- E** еритроцитів

34

Пacієнт Ш. 46 років скаржиться на біль у колінних, ліктьових суглобах "летучого характеру", який посилюється при рухах, температуру – 37,5°C ввечері. В анамнезі - часті ангіни. При огляді суглобів спостерігаються припухлість, почевоніння. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- A** *Ревматичний артрит

- B** Туберкульозний артирит
- C** Ревматоїдний артирит
- D** Гонорейний артрит
- E** Деформуючий остеоартроз

35

Хворий С., 71 р., поступив на лікування в терапевтичне відділення. Скаржився на часті носові кровотечі, свербіж шкіри, кровоточивість, судинні зірочки на шкірі. Про яку патологію можна подумати?

- A** *Цироз печінки
- B** Виразкова хвороба
- C** Холецистит
- D** Вірусний гепатит
- E** Ентероколіт

36

Пacієнт A., 37 років, потрапив у відділення зі скаргами на нудоту, блювання, біль в епігастрії, відрижку, пронос. Даний стан пов'язує з вживанням недоброкісної їжі.

Встановлено діагноз: "Гострий гастріт". Які першочергові дії медсестри?

- A** *Промити шлунок
- B** Призначити дієту
- C** Призначити ліжковий режим
- D** Ввести спазмолітичні ліки
- E** Призначити проти блювотні ліки

37

На диспансерному обліку дільниці сімейної медицини знаходиться пацієнта із хронічною серцевою недостатністю. Їй призначено вимірювання водного балансу. Що визначає це обстеження?

- A** *Співвідношення між спожитою рідиною та виділеною сечею за добу
- B** Кількість рідини, що випила хвора за добу
- C** Співвідношення між денним та нічним діурезом
- D** Кількість сечі, виділеної за добу
- E** Співвідношення між вжитою та виділеною рідиною за 12 годин

38

На дільницю сімейної медицини звернувся пацієнт із скаргами на інтенсивний стискаючий біль за грудиною, що віддає у ліву лопатку. Медсестра заспокоїла хвого, дала під язик нітрогліцерин, викликала лікаря. До якого дослідження слід підготувати пацієнта з метою підтвердження діагнозу?

- A** *Електрокардіографії
- B** Рентгенографії органів грудної клітки
- C** УЗД серця
- D** Загального аналізу крові
- E** Біохімічного аналізу крові

39

У пацієнтки на цукровий діабет, після перенесеної застуди стан погіршився: посилилась спрага, з'явився біль в животі, нудота, блювання, сонливість. Об'єктивно: свідомість відсутня, шкіра суха, частота дихання – 28 за хв., шумне, запах ацетону з рота. Пульс -98 на хв., АТ – 90/60 мм рт.ст. Про яке ускладнення подумає медична сестра?

- A** *Гіперглікемічну кому
- B** Гіпоглікемічну кому
- C** Церебральну кому
- D** Молочнокислу кому
- E** Гіперосмолярну кому

40

У пацієнта розвинулась діабетична кома. Який препарат підготує медсестра для невідкладної допомоги?

- A** * Інсулін
- B** Глюкозу
- C** Кордіамін
- D** Адреналін
- E** Мезатон

41

Під час нападу ниркової кольки пацієнта турбує загальна слабість, біль у поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання, нудота, незначне підвищення т тіла. Хворий сквильзований. Визначте пріоритетну проблему:

- A** * Біль у попереку
- B** Порушення сечовипускання
- C** Порушення дефекації
- D** Порушення руху
- E** Підвищення т тіла

42

У хворого 48 р., що лікується з приводу “бронхіальної астми” з’явився кашель, ядуха. Яку долікарську допомогу слід надати пацієнту?

- A** * Зробити інгаляцію з портативного інгалятора
- B** Ввести підшкірно розчин ефедрину
- C** Ввести підшкірно розчин адреналіну
- D** Ввести внутрішньовенно розчин еуфіліну
- E** Ввести внутрішньовенно розчин преднізолону

43

Пацієнтці С., 23 років, лікар встановив діагноз “Залізодефіцитна анемія”. Який продукт харчування повинна порекомендувати медична сестра пацієнтці?

- A** *М'ясні продукти
- B** Молочні продукти
- C** Овочі
- D** Фрукти
- E** Морську капусту

44

Пацієнтки А., 22 років, яка знаходиться у гематологічному відділенні, скаржиться на біль у горлі, загальну слабість, лихоманку, крововиливи на шкірі. Які заходи медична сестра повинна включити до плану догляду за пацієнтою?

- A** * Туалет порожнини рота
- B** Зігрівальні компреси
- C** Застосування гірчичників
- D** Промивання шлунку
- E** Проведення оксигенотерапії

45

Хвора, 25 років, скаржиться на нудоту, відрижку повітрям, відчуття тяжкості в епігастрії, проноси. Під час огляду: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий в епігастральній ділянці. Яке дослідження є найбільш інформативним?

- A** * pH-метрія
- B** Дуоденальне зондування
- C** Копрологічне дослідження
- D** Загальний аналіз крові
- E** Загальний аналіз сечі

46

Хвора, 39 років, скаржиться на гострий, “кинджальний” біль у животі, різку загальну слабість. Захворіла раптово після фізичного навантаження. В анамнезі – виразкова хвороба дванадцятипалої кишki. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулось у хворої?

A * Перфорація

B Шлункова кровотеча

C Пенетрація

D Малігнізація

E Пілоростеноз

47

Пacієнт скаржиться на постійний кашель (більш зранку), з виділенням великої кількості харкотиння (до 200мл) гнійного характеру іноді t^o – $37,8^oC$; ЧД – 24/хв. Яке дослідження є найефективнішим для уточнення діагнозу?

A * Бронхографія

B Флюорографія

C Спірометрія

D Рентгеноскопія грудної клітки

E Загальний аналіз мокротиння

48

У пацієнтки на цукровий діабет після введення інсуліну з'явилися різка загальна слабість, виражена пітливість, відчуття голоду, тремтіння, запаморочення. Об'єктивно: пацієнта збуджена, шкіра волога, тургор збережений. Дихання не змінене. t - $36,5^oC$, PS - 96/хв., AT - 110/70 мм рт.ст. Що повинна зробити медсестра в першу чергу?

A * Дати пацієнці з'їсти грудочку цукру

B Ввести внутрішньом'язово розчин кофеїну

C Надати горизонтальне положення з припіднятими ногами

D Ввести спазмолітичні препарати

E Застосувати гарячу ванну

49

Жінка, 56 років, звернулася зі скаргами на спрагу, загальну слабість, сухість і свербіж шкіри, часте сечовипускання, зниження гостроти зору. З анамнезу – мати хворіла на цукровий діабет. Об'єктивно: пацієнта оглядна. Шкіра суха, лущиться, нігті ламкі, волосся рідке. PS - 78/хв., AT - 150/85 мм рт.ст., ЧД - 16/хв. До якого дослідження підготує пацієнта медична сестра?

A * Аналіз крові на глюкозу

B Загальний аналіз крові

C Загальний аналіз сечі

D Аналіз крові на креатинін

E Аналіз сечі на ацетон

50

Який препарат призначають хворим на хронічний панкреатит з метою замісної терапії?

A *Фестал

B Атропін

C Алахол

D Но-шпу

E Папаверин

51

Ви берете участь в обстеженні пацієнта на хронічний панкреатит. Вкажіть, до якого обстеження його треба підготувати?

- A** *Аналізу сечі на діастазу
- B** Фіброгастроскопії
- C** Duodenального зондування
- D** Холецистографії
- E** Колоноскопії

52

Медична сестра гематологічного відділення, проводячи обстеження пацієнта 48 р. на хронічний лімфогрануломатоз, звернула увагу на такі ознаки:

- A** *Гарячку, свербіж шкіри, збільшення лімfovузлів
- B** Спотворення смаку, тріщини у куточках рота, ламкість нігтів
- C** Ранкові набряки під очима, високий артеріальний тиск
- D** Біль в дрібних суглобах, ранкову скутість, деформацію суглобів
- E** Крововиливи на шкірі, в суглобах, кровотечі

53

В терапевтичне відділення поступив пацієнт на сухий плеврит. Яка його основна проблема?

- A** *Біль в грудній клітці при диханні
- B** Склоподібне мокротиння
- C** Вологий кашель
- D** Кровохаркання
- E** Експіраторна задишка

54

До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт зі скаргами на виражену задишку із утрудненим видихом, кашель нападоподібний з виділенням тягучого склоподібного мокротиння. Яка основна проблема пацієнта?

- A** *Виражена задишка із утрудненим видихом
- B** Сухий кашель
- C** Кровохаркання
- D** Біль у грудній клітці
- E** Виділення мокротиння

55

У пацієнта, хворого на гіпертонічну хворобу, після неприємної розмови виник біль голови, відчуття "сітки" перед очима, болі в серці. Які першочергові незалежні втручання запланує медична сестра?

- A** *Виміряти АТ
- B** Поставити гірчичники на ділянку серця
- C** Поставити банки вздовж хребта
- D** Підвісити над головою міхур з льодом
- E** Покласти грілку до ніг

56

Пацієнту знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом "Ревматична лихоманка". Яке з досліджень є найбільш інформативним?

- A** *Аналіз крові на ревмопроби
- B** Загальний аналіз крові
- C** Загальний аналіз сечі
- D** Аналіз сечі за Нечипоренком
- E** Аналіз сечі за Зимницьким

57

До приймального відділення поступив пацієнт зі скаргами на сильний біль у колінних суглобах, набрякість, почевоніння шкіри навколо суглобів. Що могло спричинити

загострення ревматичної лихоманки у хворого?

- A *Переохолодження
- B Порушення дієти
- C Емоційний стрес
- D Перегрівання
- E Фізична перевтома

58

До медичної сестри звернувся пацієнт, у якого після вживання цитрусових з'явився сильний свербіж та почервоніння шкіри, уртикарний висип. Яка основна проблема у цього пацієнта?

- A *Свербіж шкіри
- B Біль голови
- C Підвищення температури
- D Серцебиття
- E Задишка

59

Пацієнт 53 років поступив в кардіологічне відділення зі скаргами на інтенсивний пекучий біль за грудиною, який іrrадіює в ліве плече і руку, триває 6 - 8 годин. Який метод діагностики застосовують для підтвердження діагнозу?

- A *Електрокардіографія
- B Фонокардіографія
- C Електроенцефалографія
- D Ехокардіографія
- E Сфігмографія

60

Пацієнт 42 років госпіталізований в гастроenterологічне відділення з діагнозом хронічний гастрит типу В. Вкажіть препарат, який застосовують для зниження секреції соляної кислоти.

- A *Ранітидин
- B Раунатин
- C Регідрон
- D Реланіум
- E Ретаболіл

61

Пацієнт госпіталізований з підозрою на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишki. До якого додаткового методу обстеження необхідно медичній сестрі підготувати пацієнта?

- A *Гастродуоденоскопія
- B Ректороманоскопія
- C Колоноскопія
- D Іригоскопія
- E УЗД органів черевної порожнини

62

Пацієнт 21 року знаходиться в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету. За дотриманням пацієнтом якої дієти повинна стежити медична сестра?

- A *№ 9
- B № 1
- C № 5
- D № 7
- E № 10

63

Пациєнт 36 років знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з такими проблемами: біль голови, головокружіння, блідість шкіри з жовтяничним відтінком, відчуття повзання “мурашок”, затерпість у кінцівках, яскравочервоний, гладкий, болючий язик. Який продукт медична сестра порекомендує пацієнту з метою дієтотерапії?

- A** *Печінку
- B** Молоко
- C** Шоколад
- D** Яйця
- E** Моркву

64

Пациєнт госпіталізований в гематологічне відділення з підоозрою на гострий лейкоз. До якого методу обстеження, який має важливе діагностичне значення, медична сестра повинна підготувати пацієнта?

- A** *Стернальна пункція
- B** Загальний аналіз крові
- C** Коагулограма
- D** Біохімічний аналіз крові
- E** Бактеріологічний аналіз крові

65

Пациент, 23 года, поступил в пульмонологическое отделение, с жалобами на одышку, с утрудненным выдохом, трудноотделяемую, вязкую, стекловидную мокроту. Какое положение необходимо придать пациенту для облегчения его состояния?

- A** * Усадить с опорой на руки
- B** Горизонтальное
- C** Приподнять головной конец
- D** Приподнять ножной конец
- E** Зафиксировать в постели

66

Пациент, 64 года, поступил в пульмонологическое отделение с диагнозом – рак легкого. Ночью состояние больного ухудшилось, возникло легочное кровотечение. Действие медсестры до прихода врача?

- A** * Пузырь со льдом на грудную клетку
- B** Грелка на грудную клетку
- C** Горчичники на грудную клетку
- D** Банки на грудную клетку
- E** Компресс на грудную клетку

67

Пациент, 44 года, находится на лечении по поводу туберкулёза легких. Ему назначено исследование мокроты на микобактерии туберкулеза. Объясните больному правила сбора мокроты.

- A** * Сбор мокроты в течении 1-3 суток
- B** Одномоментно 5 мл в чистую плевательницу
- C** Одномоментно в стерильную плевательницу
- D** Собрать мокроту на чашку Петри с питательной средой
- E** -

68

Пациент, 49 лет, поступил в пульмонологическое отделение, с диагнозом – эксудативный плеврит. Назначена плевральная пункция. Какую иглу приготовит медсестра?

A * игла 7-10 см, с резиновой трубкой и зажимом

B игла Дюфо

C игла Кассирского

D игла Бира

E троакар

69

Больной М., 44 года, находится на лечении в кардиологическом отделении. Возник приступ стенокардии. Какая приоритетная проблема у данного пациента?

A * Боль за грудиной

B Экспираторная одышка

C Удушье

D Кашель с пенистой розовой мокротой

E Инспираторная одышка

70

Больной К., 45 лет, находится на лечении по поводу гипертонической болезни.

Состояние ухудшилось, усилилась головная боль, появилась тошнота, рвота. Какое медсестринское обследование необходимо провести?

A * Измерить АД

B Определить пульс

C Определить число дыханий

D Контроль диуреза

E Измерить t°

71

Пациент, 53 года, обратился с жалобами на резкие боли за грудиной, иррадиирующие в левую руку, под лопатку. Приступ длится 10 минут. Объективно: кожа бледная, пульс – 92 уд. в мин., АД 100/60 мм рт.ст. После приема нитроглицерина боль исчезла. Оцените результат медсестринского вмешательства?

A * Вмешательство эффективно

B Эффект отсутствует

C Необходимы дополнительные назначения

D Назначить другое средство

E -

72

Больной К., 59 лет, состоит на диспансерном учете по поводу язвенной болезни желудка. Предъявляет жалобы на ухудшение состояния – за 3 месяца похудел на 10 килограмм, отмечает отвращение к мясной пище. Какой метод дополнительного исследования будет запланирован?

A * Фиброгастроскопия

B общий анализ крови

C желудочное зондирование

D рентгеноскопия желудка

E общий анализ мочи

73

Больной К., 67 лет, находится на лечении с диагнозом – хронический гастрит.

Отмечается отсутствие стула в течении 4 суток. По назначению врача выполнена очистительная клизма. Стула нет. Какая манипуляция показана пациенту?

A * Масляная клизма

B Газоотводная трубка

C Промывание желудка

D Введение спазмолитика

E Консультация диетолога

74

Больной М., 44 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом – цирроз печени. Началась рвота с примесью крови. Какое независимое сестринское вмешательство выполнит медсестра?

- A** * Подать пузырь со льдом
- B** Подать грелку
- C** Ввести папаверин
- D** Ввести аминокапроновую кислоту
- E** Ввести анальгин

75

Больная Л., 54 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом – желчекаменная болезнь. Предъявляет жалобы на частые боли в правом подреберье. К какому обследованию необходимо подготовить пациента?

- A** * УЗИ
- B** Фиброгастродуоденоскопия
- C** Ирригоскопия
- D** Колоноскопия
- E** Рентгенография

76

Больной М., 24 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом – острый гастрит, который возник после употребления недоброкачественной пищи. Что в первую очередь необходимо выполнить медсестре для улучшения состояния?

- A** * Промыть желудок
- B** Применить грелку
- C** Применить пузырь со льдом
- D** Поставить сифонную клизму
- E** -

77

Больной М., 18 лет, находится на лечении в нефрологическом отделении. Жалобы на изменение цвета мочи, головную боль, отеки на лице. Состояние ухудшилось через 2 недели после перенесенной ангины. Объективно: лицо отёчно, моча цвета "мясных помоев". Какой показатель должна контролировать медсестра в первую очередь?

- A** * Артериальное давление
- B** Число дыхательных движений
- C** Цвет кожных покровов
- D** Пульс
- E** Симптом Пастернацкого

78

Больной К., 29 лет, состоит на диспансерном учете по поводу ревматической болезни. Назначено профилактическое лечение. Какой из перечисленных препаратов приготовит медсестра?

- A** * Бициллин - 5
- B** Папаверин
- C** Преднизолон
- D** Дигоексин
- E** Димедрол

79

Больной К., 59 лет, состоит на диспансерном учете по поводу ревматоидного артрита. Какие проблемы выявит медсестра при обследовании?

- A** * Скованность по утрам

- B** Тошнота
- C** Гіпертензія
- D** Болі в сердці
- E** Потеря апетиту

80

Больной М., 44 года, жалуется на слабость, утомляемость, шум в ушах, изменение вкуса – желание есть мел, сухость кожи, ломкость ногтей, сердцебиение. Объективно: кожа бледная, сухая, в углах рта “заеды”. Что запланирует медсестра для организации питания больного?

- A** * Увеличить количество железосодержащих продуктов
- B** Увеличить количество белка
- C** Увеличить количество углеводов
- D** Увеличить количество жиров
- E** Уменьшить калорийность

81

У хворого 70 років бронхіальна астма. Почався напад експіраторної задишки. Яке положення медична сестра надасть хворому?

- A** *Посадить з опорою на руки
- B** Дренажне положення
- C** Покладе горизонтально
- D** Покладе з підвищеним головним кінцем тіла
- E** Зафіксує в ліжку

82

Під час обстеження медична сестра визначила проблеми пацієнта: задишка, ціаноз, набряки на ногах, збільшення печінки, асцит. Вкажіть, для якого стану це характерно:

- A** *Хронічної серцевої недостатності
- B** Набряк легенів
- C** Серцевої астми
- D** Хронічної ниркової недостатності
- E** -

83

Найбільш інформативним методом діагностики хронічного гастриту є:

- A** * Фіброгастродуоденоскопія
- B** Рентгенологічне дослідження шлунка
- C** Ультразвукове обстеження органів травлення
- D** Копрологічне дослідження
- E** -

84

Пацієнт з підозрою на хронічний гастрит знаходиться на обстеженні. Назвіть сучасний метод визначення секреторної функції шлунка:

- A** * Інтраструктурна Ph - метрія
- B** Дуоденальне зондування
- C** Фіброгастродуоденоскопія
- D** Копрологічне дослідження
- E** -

85

Який метод обстеження дозволяє виявити у хворого на виразкову хворобу хелікобактерну інфекцію?

- A** * Дихальний тест
- B** Ph - метрія

C Томографія

D Фракційне дослідження секреції шлунка

E Копрологічне дослідження

86

Який прилад застосує медична сестра для визначення рівня глюкози в крові експрес-методом?

A *Глюкометр

B Тонометр

C Спірометр

D Спірограф

E -

87

Пацієнта перебуває на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з приводу виразкової хвороби. Лікар призначив дослідження калу на приховану кров. Які харчові продукти необхідно виключити з раціону пацієнта з метою підготовки до дослідження?

A *М'ясо

B Солодощі

C Молоко

D Каши

E Чорний хліб

88

Які проблеми може виявити медична сестра у хворого на ревматоїдний артрит?

A *Біль у дрібних суглобах кистей рук і стоп

B Біль у плечових суглобах

C Біль у великих суглобах нижніх кінцівок

D Біль у великих суглобах верхніх кінцівок

E Біль у хребті

89

Пацієнт скаржиться на відсутність апетиту, переважно до м'ясної їжі, відчуття тяжкості в надчревній ділянці, нудоту, втрату маси тіла на 5 кг. Об'єктивно: блідість шікри, пальпація надчревної ділянки болісна. У калі позитивна реакція на приховану кров. До якого дослідження м/с повинна підготувати пацієнта?

A *Гастрофіброскопія з прицільною біопсією

B Дослідження промивних вод шлунка

C Рентгенологічне дослідження шлунка

D УЗД органів черевної порожнини

E Комп'ютерна томографія шлунка

90

Який лікарський засіб можна прийняти пацієнту з нападом бронхіальної астми?

A *Сальбутамол

B Ізоніазид

C Дроперидол

D Новокайн

E Глюконат кальцію

91

Який характер кашлю визначає медсестра у пацієнта із сухим плевритом?

A *Сухий болісний

B Вологий

C Із виділенням "іржавого" харкотиння

D Із гнійним харкотинням

E Кашель відсутній

92

Назвіть головне ускладнення ревматоїдного артриту.

- A** * Анкілоз
- B** Астенія
- C** Адинамія
- D** Невралгія
- E** Гарячка

93

Медична сестра, навчаючи пацієнта методиці тубажу (сліпого зондування), рекомендує вживати нащє один із жовчогінних засобів:

- A** * Мінеральну воду без газу.
- B** Відвар ромашки.
- C** Розчин кальцію хлориду.
- D** Розчин гідрокарбонату натрію.
- E** Відвар подорожника.

94

Медсестра гематологічного відділення виявила у пацієнта поступовий прогресуючий розвиток хвороби з тривалим підвищенням температури тіла до 38-39°C хвилеподібного характеру, збільшення підщелепних, шийних, аксилярних, пахвинних лімфовузлів. Яке медсестринське втручання слід запланувати на III етапі медсестринського процесу?

- A** * Підготовка пацієнта та інструментарію до біопсії лімфовузлів.
- B** Підготовка до пункційної біопсії печінки.
- C** Підготовка до ехокардіографії.
- D** Підготовка до гастродуоденоскопії.
- E** Підготовка до гемотрансфузії.

95

Які медсестринські втручання необхідно здійснити для вирішення пріоритетної проблеми пацієнта при гострому інфаркті міокарда?

- A** * Ліквідація больового синдрому.
- B** Допомога у дотриманні особистої гігієни.
- C** Забезпечення раціонального харчування.
- D** Нормалізація функціонального стану нервової системи.
- E** Допомога у здійсненні фізіологічних відправлень.

96

Які залежні медсестринські втручання необхідно здійснити під час реалізації плану догляду за пацієнтом при гіпертонічній хворобі?

- A** * Ввести гіпотензивні засоби і діуретики.
- B** Усунути стресові ситуації.
- C** Нормалізувати сон і відпочинок.
- D** Обмежити вживання солі й рідини.
- E** Припинити куріння і вживання алкоголю.

97

Який найбільш характерний симптом системної склеродермії медична сестра може виявити під час огляду пацієнта?

- A** * Маскоподібне обличчя, рот у вигляді кисету.
- B** Еритематозна висипка на обличчі у вигляді метелика.
- C** Деформації пальців рук у вигляді "плавників моржа".
- D** Кільцеподібна еритема на руках і тулузі.
- E** Параорбітальний набряк з пігментацією.

98

Вагітна пацієнка 22 років, мешканка Прикарпаття, звернулась у поліклініку з метою перевірки стану здоров'я. Скарг немає. Старша сестра пацієнтки була прооперована з приводу вузлового зобу. Під час об'єктивного обстеження відхилень від норми не виявлено. Які поради слід надати пацієнці?

- A * Вживати препарати йоду і йодомісні продукти
- B Вживати препарати заліза, гранати, яблука.
- C Вживати ферменти, обмежити молоко.
- D Вживати мінеральну воду і лимони.
- E Вживати відвари шипшини і ромашки.

99

Пацієнт 42 років поскаржився медсестрі, що він кашляє та виділяє харкотиння 3 місяці поспіль протягом 2-х років. Про яке захворювання можна подумати в даному випадку?

- A *Хронічний бронхіт
- B Гострий бронхіт
- C Крупозна пневмонія
- D Ексудативний плеврит
- E Абсцес легенів

100

У пацієнта 35 років лікар запідозрив недостатність мітрального клапану. До якого обстеження підготує його медсестра для уточнення діагнозу?

- A *УЗД серця
- B Реовазографії
- C Спірометрії
- D УЗД органів черевної порожнини
- E Фіброгастродуоденоскопії

101

Хворий знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні з діагнозом: "Гострий гастрит". Яку з перерахованих проблем пацієнта можна вважати приоритетною?

- A *Біль в епігастральній ділянці
- B Неприємний присmak у роті
- C Загальна слабість
- D Біль голови
- E Відсутність апетиту

102

Хворий знаходиться на лікуванні у гастроenterологічному відділенні з діагнозом "Хронічний холецистит". Яку з перерахованих проблем пацієнта можна вважати пріоритетною?

- A * Ниючий біль в правому підребер'ї
- B Дратівливість
- C Відрижка повітрям
- D Закрепи
- E -

103

У хворої М., 47, яка хворіє на гіпертонічну хворобу 4 роки, після зміни метеорологічних умов, з'явилася загальна слабкість, запаморочення, різкий головний біль в потиличній ділянці, нудота. АТ 190/100 мм рт.ст. Такий стан характерний для:

- A * Гіпертонічної кризи
- B Гіпоглікемічної коми
- C Нападу стенокардії

- D** Колапсу
E Тиреотоксикозу

104

У пацієнта після фізичного навантаження виникає напад стискаючого болю за грудиною тривалістю 3 – 5 хвилин з іррадіацією в ліву руку. Який препарат можна використати для зняття болю?

- A** *Нітрогліцерин
B Кавіnton
C Курантил
D Пеніцилін
E Дигоксин

105

У пацієнта 67 р., хронічна серцева недостатність. Яке положення треба надати пацієнту для полегшення задишки?

- A** * Напівсидячи з опущеними ногами
B Лежаче на животі
C Лежаче на лівому боці
D Лежаче на правому боці
E Лежаче на спині

106

Пацієнта страждає хронічним гепатитом. Лікар призначив медикаментозне лікування. Які із призначених препаратів відносяться до гепатопротекторів?

- A** * Карсіл, силібор
B Тималін, тимоген
C Преднізолон, дексаметазон
D Рибоксин, кокарбоксилаза
E Рифампіцин, метранідазол

107

У пацієнта виражена задишка. При обстеженні діагностували наявність рідини в плевральній порожнині. До якого втручання повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- A** * Плевральна пункція
B Абдомінальна пункція
C Стернальна пункція
D Бронхоскопія
E Бронхографія

108

У пацієнта на цироз печінки розвинувся асцит. До якого втручання повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- A** * Абдомінальна пункція
B Стернальна пункція
C Плевральна пункція
D Люмбальна пункція
E -

109

Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, збільшення лімфовузлів, загальну слабість, кровотечу із носа і ясен, біль у горлі при ковтанні (виразково-некротичні зміни). В загальному аналізі крові виявлені бластні клітини. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A** *Гострий лейкоз

- B** Лакунарна ангіна
- C** Постгеморагічна анемія
- D** Залізодефіцитна анемія
- E** В-12 дефіцитна анемія

110

У хворого набряк легенів. Який характер має харкотиння при цьому стані ?

- A** *Пінесте, рожеве
- B** Гнійне
- C** Скловидне
- D** Іржаве
- E** Слизисте

111

У хворого раптово після їзди на велосипеді по ґрунтовій дорозі з'явились різкі інтенсивні болі в попереку з ліва, які віддають у промежину і стегно, прискорене болісне сечовипускання, нудота, загальна слабкість, підвищення температури 37,1°C . Визначте пріоритетну проблему пацієнта:

- A** *Інтенсивні болі в попереку
- B** Прискорене сечовипускання
- C** Загальна слабкість
- D** Підвищення температури
- E** Нудота

112

У хворого на цукровий діабет з'явилаась гіпоглікемічна кома. Який препарат першочергово підготує медична сестра ?

- A** *40% глюкоза
- B** 5% глюкоза
- C** Простий інсулін
- D** Розчину хлориду натрію
- E** Розчин натрія гідрокарбонату

113

Ви проводите медсестринське обстеження кардіологічного хворого, перевіряєте наявність набряків. Де першочергово з'являються набряки у цих хворих ?

- A** *На нижніх кінцівках
- B** На обличчі
- C** На передній черевній стінці
- D** На попереку
- E** На верхніх кінцівках

114

У хворого набряк легенів. Як провести оксигенотерапію при цьому стані ?

- A** Кисень пропустити через етиловий спирт
- B** Кисень пропустити через воду
- C** Кисень пропустити через фізіологічний розчин
- D** Кисень пропустити через розчин фурациліну
- E** Кисень пропустити через відвар лікарських рослин

115

У хворого пневмонія . Температура тіла за 1 годину знизилася з 39°C до 36,6°C. Яке ускладнення може бути при цьому?

- A** *Колапс
- B** Легенева кровотеча
- C** Набряк легенів

D Непритомність

E Серцева астма

116

Одним із ранніх симптомів центрального раку легень є:

A *Надсадний, гавкаючий кашель

B Кровохаркання

C Біль у грудній клітці

D Задишка

E Підвищення температури тіла

117

Які поради , щодо харчування повинна надати медична сестра пацієнту, яка страждає на залізодефіцитну анемію?

A *Вживати м'ясо , печінку, гранати

B Вживати морську рибу та морську капусту

C Вживати картоплю,моркву, квасолю

D Вживати макаронні вироби

E Вживати рис, гречку, пшено

118

Що в першу чергу повинна зробити медична сестра для попередження алергічних ускладнень при введенні антибіотиків?

A *Провести пробу на чутливість до антибіотика

B Вводити антибіотик невеликими дозами

C З'ясувати термін придатності антибіотика

D Правильно обрати шлях введення антибіотика

E -

119

Пацієнту з приводу гіпертонічної хвороби II стадії рекомендовано дотримуватися дієти №10. Які поради повинна дати медична сестра відносно харчування ?

A *Обмежити вживання кухонної солі, рідини

B Вживати молочні та слизуваті супи

C Обмежити вживання мучних продуктів

D Обмежити вживання м'яса та риби

E Вживати овочі та фрукти у великій кількості

120

Як називається положення пацієнта під час нападу ядухи при бронхіальній астмі?

A *Вимушене

B Активне

C Пасивне

D Положення Сімса

E Положення Фаулера

121

Пацієнту на цукровий діабет лікар призначив зібрати сечу на дослідження вмісту цукру.

Як медична сестра виконає це призначення?

A *Збере сечу за добу

B Збере сечу за 10 год

C Збере ранішню сечу

D Збере сечу за 8 год

E Збере середню порцію сечі

122

Пацієнту з гострим гломерулонефритом лікар призначив сечогінний засіб. Яким методом скористається медична сестра, щоб проконтрлювати ефективність сечогінного засобу?

- A** *Визначення водного балансу
- B** Визначення частоти сечовипускання
- C** Визначення кольору сечі
- D** Вимірювання кількості випитої рідини
- E** -

123

У пацієнта з жовчнокам'яною хворобою виник інтенсивний біль у правому підребер'ї, який іrrадіює у праве плече, лопатку, нудота, повторне блювання. Це свідчить про:

- A** *Печінкову кольку
- B** Гострий апендицит
- C** Ниркову кольку
- D** Гострий панкреатит
- E** Виразкову хворобу шлунка

124

Причиною анафілактичного шоку є:

- A** *Гіперчутливість до деяких медикаментів
- B** Переливання несумісної крові
- C** Гострий біль при травмах
- D** Дія іонізуючої радіації
- E** Токсикоінфекції

125

Який метод дослідження нирок характеризує їх концентраційну здатність?

- A** *Проба за Зимницьким
- B** Проба за Нечипоренком
- C** Загальний аналіз сечі
- D** Проба за Аддіс-Каковським
- E** Проба на діастазу

126

Яку дійсну проблему пацієнта з ревматоїдним артритом виявить медична сестра?

- A** *Ранкову скутість
- B** Високу температуру
- C** Блювання
- D** Напади задишкі
- E** Болі в ділянці серця

127

У пацієнта бронхокститична хвороба. Яку пораду повинна дати медична сестра пацієнту для кращого відходження харкотиння?

- A** *Займати дренажне положення
- B** Займати високе положення Фаулера
- C** Займати середнє положення Фаулера
- D** Займати низьке положення Фаулера
- E** Займати положення Сімса

128

Найважливіший етіологічний чинник цукрового діабету I типу - це:

- A** *Спадкова неповноцінність острівців Лангерганса підшлункової залози

- B** Запалення підшлункової залози
C Фізична травма підшлункової залози
D Часті вірусні інфекції
E Атеросклероз судин підшлункової залози

129

Пацієнта турбують напади нічного кашлю з незначною кількістю харкотиння, напади ядухи, відчуття стискання в грудях. Об'єктивно: ціаноз шкіри. Вимушене положення сидячи, опираючись руками на край ліжка, грудна клітка бочкоподібна. Яка проблема буде пріоритетною у пацієнта на бронхіальну астму?

- A** * Напад ядухи
B Кашель
C Кровохаркання
D Пітливість
E Біль у грудній клітці

130

На якому етапі медсестринських втручань медсестра навчає родичів пацієнта хворого на туберкульоз легенів як вберегтися від інфекційного захворювання?

- A** * IV
B II
C V
D III
E V

131

При реалізації плану медсестринських втручань хворому із стенокардією першочергово необхідно:

- A** * Дати нітрогліцерин сублінгвально
B Вести атропін підшкірно
C Вести дібазол внутрішньом'язево
D Вести єуфілін внутрішньовенно
E Вести кордіамін внутрішньом'язево

132

Хворий 40 років скаржиться на нудоту, блювання, печію, відчуття важкості в епігастральній ділянці. Ознаками якого синдрому є вказані проблеми?

- A** * Шлункової диспепсії
B Кишкової диспепсії
C Астено-вегетативний синдром
D Інтоксикаційний синдром
E Больовий синдром

133

У пацієнта підозра на жовчнокам'яну хворобу. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

- A** * УЗД
B Фіброгастроудоеноскопія
C Колоноскопія
D pH –метрія
E Іригоскопія

134

У пацієнта на рак шлунку в термінальній стадії скарги: біль у надчревній ділянці, втрата апетиту, схуднення, загальна слабкість. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнта?

- A * Шлункова кровотеча**
- B Голодний біль**
- C Блювання, яке приносить полегшення**
- D Тенезми**
- E Оперізуючий біль у животі**

135

Пациєнт скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, відчуття гіркоти в роті, схуднення. При огляді: "судинні" зірочки на грудях, печінкові долоні, "голова медузи" на передній стінці живота, асцит. Який патологічний стан імовірний у пацієнта?

- A * Цироз печінки**
- B Хронічний гастрит**
- C Виразкова хвороба шлунка**
- D Виразкова хвороба дванадцятипалої кишki**
- E Рак шлунка**

136

Хворий скаржиться на тупий біль у надчревній ділянці відразу після їди, бурchanня та метеоризм, проноси. Який засіб використає медсестра за призначенням лікаря для усунення метеоризму?

- A * Активоване вугілля**
- B Но-шпу**
- C Папаверин**
- D Алохол**
- E Левоміцетин**

137

Хворий скаржиться на неприємний присmak у ротовій порожнині, печію, нудоту, блювання, біль у надчревній ділянці. Напередодні споживав недобоякісну їжу. Об'єктивно: язик обкладений сіро-блілим нальотом. При пальпації – помірна розлита болючість у надчревній ділянці. Що запідозрити медична сестра?

- A * Гострий гастрит**
- B Хронічний гастрит**
- C Печінкова коліка**
- D Виразкова хвороба шлунка**
- E Гострий панкреатит**

138

Які першочергові заходи проводить медична сестра для попередження септичних ускладнень у хвого на гострий лейкоз?

- A * Допомога в дотриманні пацієнтом особистої гігієни**
- B Контроль за дотриманням дієти**
- C Своєчасне введення протипухлинних засобів**
- D Поєдання протипухлинних засобів з гормональними**
- E Проведення гемотрансфузій**

139

Хворий страждає на гострий гломерулонефрит, скаржиться на набряки на обличчі зранку, загальну слабість, зниження апетиту, серцевиття. Які пріоритетні проблеми у такого хвого?

- A * Набряки на обличчі**
- B Остуда, дизурія**
- C Напад болю в поперековій ділянці**
- D Часте болюче сечовипускання**
- E Блювання, яке не приносить полегшення**

140

Які залежні дії медичної сестри спрямовані на полегшення стану хворого з тяжкою уремією?

- A * Гемодіаліз
- B Спостереження за дієтичним харчуванням
- C Визначення водного балансу
- D Спостереження за АТ, ЧСС
- E Контроль за фізіологічними відправленнями

141

Реалізація плану догляду при цукровому діабеті базується на таких незалежних діях медсестри:

- A * Рекомендації з дієти, контроль за добовим діурезом
- B Виконання всіх призначень лікаря
- C Забір крові на лабораторне дослідження
- D Організація консультацій окуліста, дієтолога
- E Призначення цукрознижуvalьних засобів

142

У хворого на пневмонію після введення цефтріаксону виник анафілактичний шок. Що могло запобігти розвитку цього ускладнення?

- A * Проба на індивідуальну чутливість до антибіотика
- B Бактеріологічне дослідження крові
- C Термометрія
- D Вимірювання АТ
- E Підрахунок ЧД

143

Яка найбільш доцільна вторинна профілактика ревматизму?

- A * Введення біциліну-5
- B Адекватне лікування стрептококової інфекції
- C Загартовування організму
- D Поліпшення матеріально-побутових умов
- E Забезпечення раціональним харчуванням

144

Жінка 32р, на 4 міс. після пологів відмічає різке схуднення, вечірній субфебрілітет протягом 3 тижнів, на шкірі обличчя висипання по типу "метелика". Яке захворювання можна запідозрити у хворої?

- A * Системний червоний вовчук
- B Системна склеродермія
- C Гострий лейкоз
- D Крапив'янка
- E Тромбоцитопенічна пурпуря

145

Студент після вживання полуниці, відчув раптово інтенсивне свербіння в ділянці спини і стегон. При огляді виявлено на гіперемійованому фоні висипання у вигляді міхурців.

АТ-120/80 мм рт.ст, пульс - 82уд./хв. Яке захворювання розвинулось?

- A * Крапив'янка
- B Анафілактичний шок
- C Харчове отруєння
- D Набряк Квінке
- E Геморагічний васкуліт

146

У пацієнта з нирковокам'яною хворобою виникла гостра затримка сечі. Як називається цей стан?

- A * Ішурія
- B Анурія
- C Олігурія
- D Гематурія
- E Поліурія

147

При обстеженні пацієнта в приймальному відділенні виявлені проблеми: біль у поперековій ділянці справа, який іrrадіює вздовж сечоводу, в сечовий міхур, у праве яєчко, сечовипускання утруднене, болісне, нудота, блювання. Пацієнт збуджений, не знаходить місця від болю. Визначається позитивний симптом Пастернацького. Для якого захворювання характерні ці ознаки?

- A * Нирковокам'яна хвороба
- B Гострий пієлонефрит
- C Гострий гломерулонефрит
- D Гострий аппендицит
- E Гострий холецистит

148

Які найбільш типові проблеми можуть виникати у пацієнта з гострим пієлонефритом?

- A * Остуда, дизуричні явища, біль у попереку
- B Біль у попереку, набряки, сеча вигляду "м'ясних помиїв"
- C Тахікардія, надмірне потовиділення
- D Поліурія, спрага, запаморочення
- E Брадикардія, сухість шкіри, одутлість обличчя

149

До дільничного лікаря звернувся пацієнт. У нього виявлені такі проблеми: загальна слабкість, стомлюваність, зниження працездатності, зменшення апетиту, відраза до м'яса, відчуття тяжкості в надчревній ділянці, втрата ваги 5 кг за місяць. При обстеженні: блідість та сухість шкіри. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- A *Раку шлунка
- B Виразкової хвороби шлунка
- C Хронічного гепатиту
- D Цирозу печінки
- E Хронічного гастриту

150

У пацієнта з інфарктом міокарда раптово вночі виник напад ядухи, який супроводжується кашлем з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. При обстеженні шкіра і слизові оболонки бліді, акроціаноз. Шкіра вкрита холодним липким потом. Яке ускладнення виникло?

- A *Набряк легенів
- B Кардіогенний шок
- C Пневмонія
- D Легенева кровотеча
- E Бронхіальна астма

151

До дільничної медсестри звернулась пацієнка, якій було проведено струмектомію. У неї виявлені проблеми: в'ялість, загальна слабкість, зниження працездатності, зниження пам'яті, мерзлякуватість, сонливість удень, шкіра суха, лущиться, не береться в складку, сухість, ламкість, випадіння волосся. Про яке захворювання можна думати?

- A** * Гіпотиреоз
- B** Гіпертироуз
- C** Цукровий діабет
- D** Атеросклероз
- E** Акромегалія

152

Пациєнці 40 років, яка знаходиться у гастроenterологічному відділенні з підозрою на хронічний холецистит, призначено дослідження жовчного міхура. До якого медичного обстеження медсестра підготує пацієнту?

- A** *дуоденального зондування
- B** цистоскопії
- C** колоноскопії
- D** ФГДС
- E** іригоскопії

153

Пациєнці 48-ми років, з діагнозом - хронічна постгеморагічна анемія, лікар призначив дослідження калу на приховану кров. Які продукти харчування найбільш доцільно виключити їй із свого раціону протягом 3 днів підготовки?

- A** *М'ясо, рибу, печінку, яблука
- B** Капусту, квасолю, житній хліб, молоко
- C** Смажену, копчену, жирну їжу, алкоголь
- D** Шоколад, цукерки, тістечка, макарони
- E** Солону, гостру їжу, какао, каву

154

У вагітної жінки 22 років діагностовано гіперхромну анемію. Медсестрі необхідно повідомити родичів про особливості її харчування. Якими продуктами найбільш доцільно збагатити раціон пацієнтки?

- A** *М'ясом, печінкою
- B** Рибою, яблуками
- C** Овочами, фруктами
- D** Кисломолочними продуктами
- E** Шоколадом, цукерками

155

Медсестра проводить з хворою на тиреотоксикоз профілактичну бесіду, направлену на попередження тиреотоксичної кризи. Які причини цього ускладнення вона повинна назвати?

- A** *Стресові ситуації, фізичні перенавантаження
- B** Переохолодження, гіподинамія
- C** Дія ультразвуку та рентген-опромінення
- D** Медикаментозна та харчова алергія
- E** Нестача в їжі білків, вітамінів.

156

Пациєнт 50 поступив у ендокринологічне відділення. При медсестринському обстеженні виявлено, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватися у розмірі. При патології якої залози виникають такі проблеми?

- A** *Гіпофізу
- B** Щитоподібної залози
- C** Статевих залоз
- D** Наднирниковых залоз
- E** Епіфізу

157

Пациєнта на рак легенів тривало турбує кашель з мокротинням, кровохаркання, слабкість, запаморочення. Яка потенційна проблема може виникнути?

- A *Легенева кровотеча
- B М'язова слабкість
- C Блідість шкіри
- D Приступ ядухи
- E Головний біль

158

Ви обстежуєте пацієнта на залізодефіцитну анемію. Виявили слабкість, серцебиття, біль у серці, задишку, споторення смаку. Що з наведеного є специфічною проблемою у даному випадку?

- A *Спотворення смаку
- B Слабкість
- C Серцебиття
- D Біль у серці
- E Задишка

159

Хворий 29 років знаходиться на лікуванні в ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, отримує підшкірно інсулін короткоспільні дії. Які особливості його введення?

- A *За 30 хвилин до їди
- B Через 30 хвилин після їди
- C За 60 хвилин до їди
- D Через 60 хвилин після їди
- E Через 90 хвилин після їди

160

У пацієнта, хворого на цукровий діабет, зменшилась спрага, поліурія, свербіння та сухість шкіри. Проведіть підсумкову оцінку ефективності догляду та оцініть результат:

- A *Проблеми вирішенні частково
- B Проблеми вирішенні повністю
- C Проблеми без змін
- D Проблеми не вдалось вирішити
- E Проблем стало більше

161

Пациєнту з мікседемою медсестра проводить наступні медсестринські втручання: туалет статевих органів, профілактику пролежнів, догляд за шкірою. На якому етапі медсестринського процесу вона їх виконує?

- A *IV етап
- B V етап
- C III етап
- D I етап
- E II етап

162

Медсестра складає план догляду за пацієнтом на виразкову хворобу шлунка у період загострення. Які незалежні медсестринські втручання потрібно включати до плану?

- A *Провести бесіду про дотримання дієти
- B Промити шлунок
- C Застосувати анальгетики
- D Провести шлункове зондування
- E -

163

Ви медична сестра відділення інтенсивної терапії. Хворому 58 років, потрібно провести профілактику пневмонії. Яке незалежне втручання медичної сестри?

- A** *Провести дихальну гімнастику
- B** Слідкувати за суворим ліжковим режимом
- C** Тепле пиття
- D** Масаж кінцівок
- E** -

164

У відділення поступив пацієнт з підоозрою на малігнізацію виразки шлунку. Які проблеми виявити медсестра при обстеженні?

- A** *Зниження апетиту, відразу до м'яса
- B** Підвищення АТ, збільшення ЧДР
- C** Лихоманку, біль в попереку
- D** Нудоту, зміну кольору сечі
- E** Виразки на слизовій оболонці рота

165

У пацієнта ендокринологічного відділення після медсестринського обстеження виявлені проблеми, що свідчать про цукровий діабет. Укажіть симптомокомплекс, характерний для цього захворювання:

- A** *Поліфагія, полідипсія, поліурія
- B** Задишка, тахікардія, набряки
- C** Екзофтальм, тахікардія, схуднення
- D** Гіпертензія, набряки, гематурія
- E** Слабкість, запаморочення, блідість

166

При обстеженні молодої жінки медсестра виявила збудженість,.govірливість, витрішкуватість і блиск очей, трепор пальців рук, серцевиття, збільшенну щитоподібну залозу. Попередній діагноз – тіреотоксикоз. До якого обстеження повинна підготувати пацієнту медсестра для підтвердження діагнозу?

- A** *Взяття крові на тиреоїдні гормони
- B** Взяття біохімічного аналізу крові
- C** Флюорографія
- D** Взяття загального аналізу крові
- E** Проведення проби Манту

167

У пацієнта, який лікується з приводу бронхоспастичної хвороби, виявлені такі симптоми: слабкість, пітливість, субфебрильна температура, кашель із виділенням гнійного мокротиння до 100 мл на добу, особливо зранку. Що виявити медична сестра при загальному огляді пацієнта?

- A** *Пальці у вигляді “барабанних паличок”
- B** Серцевий горб
- C** Наявність висипу на шкірі
- D** Дихання Куссмауля
- E** Виразки слизових оболонок

168

До відділення поступив молодий чоловік зі скаргами на сильний біль в правому колінному суглобі. З анамнезу відомо, що він з дитинства хворіє на гемофілію. Про що свідчить скарга пацієнта?

- A** *Гемартроз

- B** Задишка
- C** Лихоманка
- D** Гіпергідроз
- E** Поліурія

169

Хворий М., 60 років, скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру з іrrадіацією в ліву руку, що триває протягом 15 хв і знімається нітрогліцерином. Ця симптоматика характерна для:

- A** *Стенокардії
- B** Інфаркту міокарда
- C** Міокардиту
- D** Ревматизму
- E** Перикардиту

170

При обстеженні жінки 55 р. сестрою медичною виявлено сильний головний біль, запаморочення, нудоту, "мерехтіння мушок", перед очима, АТ 180/100 мм рт.ст. Яке незалежне втручання може виконати медична сестра?

- A** *Гірчицами на потиличну ділянку
- B** Введення дібазолу з папаверином
- C** Введення сечогінних препаратів
- D** Застосування електрофорезу з новокаїном
- E** Накладання венозних джгутів на кінцівки

171

У жінки 25 років, при обстеженні виявлено стеноз лівого атриовентрикулярного отвору. Вкажіть найвірогіднішу причину цієї вади серця:

- A** *Ревматичний ендокардит
- B** Перикардит
- C** Сифілітичний аортит
- D** Атеросклероз
- E** Ревматичний аортит

172

Пациєнт, що лікується з приводу абсцесу легень, скаржиться на головний біль, слабкість, $t = 38,6^{\circ}\text{C}$, задишку, виділення великої кількості харкотиння. Який з вказаних симптомів свідчить про II період розвитку абсцесу?

- A** *Виділенням великої кількості зловонного харкотиння
- B** Різким підвищеннем температури тіла, погіршенням стану
- C** Виділенням невеликої кількості слизисто-гнійного харкотиння
- D** Виділенням невеликої кількості "іржавого" харкотиння
- E** Кашлем з виділенням невеликої кількості в'язкого, склоподібного харкотиння

173

Для лікування хворих з інтоксикацією ртуттю використовують:

- A** *Унітіол
- B** Тетацин - кальцій
- C** Атропіну сульфат
- D** D – пеніциламін
- E** Морфіну гідрохлорид

174

У хворого Н., 27 р. з'явилися болі в епігастрії, що виникають через 1,5-2 год після прийому їжі, голодні, нічні болі, нудота. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** *Виразкову хворобу 12 - палої кишki

B Виразкову хворобу шлунка

C Рак шлунка

D Панкреатит

E Холецистит

175

Хворий 52 років, скаржиться на слабкість, зниження апетиту, свербіж шкіри, біль у правому підребір'ї. В анамнезі вірусний гепатит С. Об'єктивно: іктеричність шкіри та слизових оболонок, телеангіоектазії, живіт збільшений за рахунок асциту, печінка на 5 см нижче реберної дуги, край її гострий, болючий. Про яке захворювання можна подумати?

A *Цироз печінки

B Хронічний гепатит

C Жовчнокам'яну хворобу

D Панкреатит

E Рак печінки

176

Хворому з загостренням хронічного панкреатиту сестра медична повинна зібрати сечу:

A *На діастазу

B На загальноклінічний аналіз сечі

C За Нечипоренком

D На бактеріологічне дослідження

E За Зимницьким

177

У пацієнта 17 років гострий піелонефрит. Яке дослідження сечі має найбільше діагностичне значення?

A *Аналіз сечі за Нечипоренком

B Аналіз сечі на кетостероїди

C Аналіз сечі за Зимницьким

D Аналіз сечі на діастазу

E Аналіз сечі на добовий діурез

178

Який збудник найчастіше є причиною розвитку ревматичної лихоманки?

A *β-гемолітичний стрептокок групи А

B Страфілокок

C Кишкова паличка

D Паличка Коха

E Вірус грипу

179

Виконуючи I етап медсестринського процесу важкохворому (догляд за стопами), медична сестра виявила наступні проблеми: свербіж, еритему, пухирці, ерозії, кірки в міжпальцевих проміжках. Це характерно для:

A *Дерматофітії стоп

B Попріlostі

C Цукрового діабету

D Гангреди нижніх кінцівок

E Потертості

180

Яке незалежне втручання сестра медична dermatologічного відділення повинна внести в свій план догляду за пацієнтом з екземою при гострозапальному процесі і мокнuttі:

A *Накладання примочок та волового–висихаючих пов'язок

B Застосування пасті, крему та мазі

C Застосування присипки та порошку

D Накладання компресів та припарок

E Накладання компресів з мазями та пастами

181

Хворому на системним чорвоний вовчак необхідно рекомендувати:

A *Уникати підвищеної інсоляції

B Тривало перебувати в жарких приміщеннях

C Кварцевання ділянок тіла

D Променеву терапію

E Парафінолікування

182

З метою профілактики анафілактичного шоку застосовують:

A *Пробу на чутливість до антибіотиків

B Пробу Манту

C Антигістамінні препарати

D Санацію хронічних вогнищ інфекції

E Раціональне харчування

183

Клінічні ознаки: збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, дратівливість, тахікардія, схуднення характерні для:

A *Дифузного токсичного зобу

B Цукрового діабету

C Мікседеми

D Нецукрового діабету

E Феохромоцитоми

184

При обстеженні пацієнта сестрою медичною були виявлені наступні симптоми: поліурія, спрага, полідіпсія, поліфагія, свербіж шкіри. Про яке захворювання слід думати?

A *Цукровий діабет

B Ниркову недостатність

C Гіпотиреоз

D Дифузний токсичний зоб

E Тиреоїдит

185

Який найбільш розповсюджений шлях інфікування на СНІД?

A *Статевий

B Аерогенний

C Аліментарний

D Парентеральний

E Контактний

186

До загальних симптомів туберкульозу легенів належать:

A *Тривала лихоманка, нічна пітливість, швидка втомлюваність

B Кашель протягом одного місяця, часті застуди, виділення харкотиння

C Напади експіраторної задишкі, кашель з виліленням в'язкого харкотиння

D Гектична лихоманка, інспіраторна задишка, біль в грудній клітці

E Кашель з виділенням харкотиння повним ротом, загальна слабкість

187

Жінка 30 років, яка хворіє бронхіальною астмою, дізналась про можливість самоконтролю прохідності бронхів за допомогою приладу індивідуального користування, який можна використовувати в домашніх умовах, але не знає як ним користуватися. Якому методу діагностики навчить жінку медична сестра?

- A** *Пікфлоуметрії
- B** Пневмотахометрії
- C** Спірометрії
- D** РН-метрії
- E** Визначення ЖЕЛ

188

На прийом до лікаря звернулась хвора 56 років зі скаргами на тиснучий біль за грудиною, серцебиття і задишку, що виникають під час незначного фізичного навантаження. Стан погіршився два дні тому. Лікар призначив хворій електрокардіографію. Яким чином медсестрі потрібно накласти основні електроди?

- A** * Права рука – червоний, ліва рука – жовтий, ліва нога – зелений
- B** Права рука – жовтий, ліва рука – червоний, ліва нога – зелений
- C** Права рука – зелений, ліва рука – червоний, ліва нога – жовтий
- D** Права рука – червоний, ліва рука – зелений, ліва нога – жовтий
- E** Права рука – червоний, ліва рука – чорний, ліва нога – зелений

189

Хворий скаржиться на наростаючу м'язеву слабкість, підвищену втомлюваність, зниження працездатності, безсоння, періодичний біль в животі, нудоту. Об'єктивно: шкірні покриви бронзового відтінку, відмічається пігментація слизової оболонки порожнини рота. Пульс- 80 уд. за хв., ритмічний, слабкого наповнення і напруження. АТ-90/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, діяльність ритмічна. Про яке захворювання можна подумати?

- A** *Хвороба Аддісона
- B** Феохромоцитома
- C** Первінний альдостеронізм
- D** Нецукровий діабет
- E** Акромегалія

190

У хворого 35р. після перенесеного грипу з'явилася загальна слабкість, кровотечі з носа та ясен, біль у горлі при ковтанні, t° тіла 39°C . У зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований. У хворого запідозрили гострий лейкоз. Назвіть найбільш інформативне дослідження для даного захворювання?

- A** *Дослідження пунктату кісткового мозку.
- B** Загальний аналіз крові.
- C** Загальний аналіз сечі.
- D** Визначення рівня заліза в крові.
- E** Визначення рівня білірубіну в крові.

191

Хвора 35р. скаржиться на задишку, відчуття стискання в правому боці, загальну слабкість, температуру $38,2\text{--}38,6^{\circ}\text{C}$, пітливість. При госпіталізації хворої виставлений діагноз: "Правобічний ексудативний плеврит". Лікар призначив плевральну пункцію. Яке положення повинна надати пацієнти медсестра при підготовці до проведення плевральної пункції?

- A** *Сидячи, в положенні "на коня"
- B** Горизонтально
- C** Лежачи, на правому боці
- D** Лежачи, на лівому боці
- E** Вертикальне

192

Який метод профілактичного обстеження населення використовується для ранньої діагностики туберкульозу та онкопатології?

- A** * Флюорографія
- B** Бронхоскопія
- C** Бронхографія
- D** Спірографія
- E** -

193

Пациєнт С., 48 років, який хворіє на стенокардію, звернувся до медсестри зі скаргами на біль. Охарактеризуйте характер болю при стенокардії:

- A** * Стискаючий, короткочасний
- B** Колючий, короткочасний
- C** Стискаючий, тривалий
- D** Колючий, тривалий
- E** Ниючий тривалий

194

На лікуванні в терапевтичному відділенні знаходиться пацієнт зі скаргами на біль в гастроуденальній ділянці через 2-3 год. після прийому їжі, періодичний "голодний" нічний біль. Який з препаратів застосовується для лікування пацієнта з даною патологією?

- A** * Омепразол
- B** Панангін
- C** Дігоксин
- D** Аналгін
- E** Фестал

195

Медична сестра відвідує на дому пацієнту з акромегалією. Порушення функції якої ендокринної залози зумовлює дане захворювання?

- A** * Гіпофіз
- B** Наднирників
- C** Підшлункової залози
- D** Щитоподібної залози
- E** Статевих залоз

196

При медсестринському обстеженні пацієнт на цукровий діабет скаржиться на відчуття голоду, порушення зору. Шкіра бліда, підвищена пітливість, м'язовий тремор, сухожилкові рефлекси підвищені, аж до судом. Пульс 80 уд. за 1 хв., ритмічний. АТ 100/60 мм рт.ст.

Який стан пацієнта?

- A** * Гіпоглікемічний
- B** Гіперглікемічний
- C** Гіпотенічний
- D** Гіпертензивний
- E** Гіпертермічний

197

Пациєнт 54 р., скаржиться на тяжкість та біль в потилиці, "миготіння мушок перед очима", шум у вухах, кровотечі з носа. Вночі у пацієнта виник різкий біль голови, нудота, блювання, біль в ділянці серця. Яке ускладнення у пацієнта?

- A** *Гіпertonічна криза
- B** Напад стенокардії
- C** Гіпотенічна криза

D Ішемічний інсульт

E Геморагічний інсульт

198

Пациєнт 52 років поступив в палату інтенсивної терапії з підозрою на інфаркт міокарда.

Для зняття нападу болю призначено повний фізичний спокій та антиангінальні препарати.

При виконанні призначень лікаря медична сестра в першу чергу введе такі препарати:

A *Фентаніл з дроперидолом

B Дигоксин, піпольфен

C Нітрогліцерин, гепарин

D Ампіцилін, гентаміцин

E Верапаміл, курантил

199

Пациєнка 43 р. знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з приводу цдіопатичної тромбоцитопенічної пурпури (хв. Верльгофа) скаржиться на кровоточивість, крововиливи в шкіру, загальну слабість, швидку втомлюваність. Об'єктивно – шкірні покриви характерного вигляду "шкіри леопарда". Вночі виникла кровотеча з травного каналу. Як вирішити дану проблему?

A *Холод на черевну порожнину, очисну клізму

B Міхур з льодом на грудну клітку, переливання крові

C Холод на грудну клітку, спокій

D Переливання крові або кровозамінників

E Введення плазми, вікасолу

200

Пациєнка 59 років, поступила у гематологічне відділення з приводу апластичної анемії.

Призначено стернальну пункцию. Що приготує медична сестра для проведення даної процедури:

A *Голку Касірського, шприци, перев'язувальний матеріал

B Пункцийну голку, шприц Жане, серветки

C Троакар, шприц, серветки

D Ін'екційну голку, шприц, серветки

E Скарифікатор, фільтрувальний папір

201

Пациєнт 30 років лікується з приводу гемолітичної анемії, скаржиться на загальну слабість, біль у лівому підребер'ї, задишку. Яку допомогу Ви сплануєте при задишці:

A *Обмеження фізичних навантажень, доступ свіжого повітря, зручне положення

B Укутування пацієнта, грілки до ніг

C Зігрівання кінцівок, теплі полоскання

D Горизонтальне положення, суворий ліжковий режим

E Допомога при пересуванні, здійсненні гігієнічних процедур

202

Пациєнт 68 років знаходиться на лікуванні з діагнозом хронічний мієлоїдний лейкоз зі скаргами на схуднення, загальну слабість, підвищення температури тіла, збільшення об'єму живота. Що Ви заплануєте для налагодження самодогляду пацієнта:

A *Проведення бесід з підтриманням вольових зусиль пацієнта

B Проведення бесіди з оточенням про своєчасну оксигенацию

C Проведення бесіди про здоровий спосіб життя

D Навчання оточення дотримання дієтичного харчування

E Проведення бесіди з оточенням про перебіг хвороби

203

Пациєнт 20 років лікується з приводу геморагічного васкуліту (хв Шенляйна-Геноха).

Заплануйте навчання пацієнта з профілактики рецидивів:

- A** *Уникнення контактів з алергенами
- B** Загартовування організму
- C** Раціональне харчування
- D** Нормалізація ваги
- E** Запобігання травматизації, вібрації

204

Пацієнт 56 років, знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з діагнозом: гострий лейкоз. У пацієнта скарги на загальну слабість, нічний проливний піт, підвищення температури до 39°C. Яким шляхом можна вирішити ці проблеми:

- A** *Перевдягання пацієнта в суху білизну, фізичні методи охолодження
- B** Гіпоксичні тренування в барокамері, голкорефлексотерапія, психорелаксація
- C** Обортання мокрим простирадлами
- D** Повернути пацієнта на бік, надати підвищене положення, холод
- E** Проведення грязелікування, бальнеотерапії

205

У пацієнта діагноз: гострий гломерулонефрит. Які зміни кольору сечі можна спостерігати при цьому захворюванні?

- A** *Сеча кольору "м'ясних помиїв"
- B** Сеча кольору пива
- C** Сеча світложовтая
- D** Сеча солом'яно-жовтая
- E** Сеча біла

206

Пацієнт М. 45 років, поскаржився на нападоподібний, пекучий біль в поперековій ділянці зліва, що віддає в промежину, статеві органи, часте болісне сечовиділення. При огляді пацієнт збуджений, стогне, позитивний симптом Пастернацького зліва. Що із перерахованого нижче може використати медсестра при наданні невідкладної допомоги?

- A** *Грілку на поперекову ділянку
- B** Холодний компрес на поперекову ділянку
- C** Ножні гарячі ванни
- D** Суворий ліжковий режим
- E** Міхур з льодом на поперекову ділянку

207

В гастроентерологічному відділенні на лікуванні перебуває пацієнт з діагнозом хронічний холецистит. Лікар призначив пацієнтові жовчогінний препарат. Який препарат повинна приготувати медична сестра згідно листка призначення?

- A** *Холахол
- B** Аналгін
- C** Ампіцилін
- D** Баралгін
- E** Дігоксин

208

У пацієнта 42, жовчо – кам'яна хвороба, яка проявилася печінковою колькою. До якого інструментального методу дослідження згідно з листком призначення має підготувати медична сестра пацієнта:

- A** *УЗД
- B** Гастроскопії
- C** Іригоскопії
- D** Колоноскопії
- E** Рентгенографії шлунка

209

Пацієнта 45 років скаржиться на періодичний ниючий біль у надчревній ділянці, який з'являється через 40-60 хв після їди. Який медсестринський діагноз?

- A *Ранній біль
- B Пекучий біль
- C Метеоризм
- D Голодний біль
- E Біль навколо пупка

210

Медична сестра має провести бесіду серед пацієнтів гастроenterологічного відділення на тему: „Профілактика хронічних гастритів”. На яке питання їй слід звернути особливу увагу?

- A *Дотримання режиму і вимог раціонального харчування
- B Споживання їжі, багатої на жири, вуглеводи
- C Споживання їжі, багатої на клітковину
- D Надання переваги молочно-рослинній дієті
- E -

211

У пацієнта виразкова хвороба дванадцятипалої кишки . Який основний медсестринський діагноз:

- A *Голодний біль
- B Ранній біль
- C Біль довкола пупка
- D "Кінджальний" біль
- E Колькоподібний біль

212

Пацієнт звернувся зі скаргами на біль в епігастральній ділянці. Із анамнезу відомо, що чотири години тому з'їв сумнівної якості м'ясо. Діагностовано гострий гастрит. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра при реалізації четвертого етапу медсестринського процесу?

- A *Промити шлунок
- B Заспокоїти пацієнта
- C Ввести знеболювальні препарати
- D Ввести адсорбуючі препарати
- E Ввести антибіотики

213

У пацієнта діагностовано хронічний панкреатит в стадії загострення. Лікар призначив повний голод. Скільки часу медична сестра має контролювати дотримання пацієнтом даної вимоги?

- A *2-3 дні
- B 6 год
- C 12 год
- D 24 год
- E 5-6 днів

214

Жінка 59 років, скаржиться на постійний ниючий біль у колінних суглобах, що посилюється при активних та пасивних рухах. Жінка знаходиться на диспансерному обліку з приводу ревматичної хвороби. Які медсестринські втручання необхідно здійснити для полегшення бальового відчуття в суглобах?

- A *Накласти зігріваючий компрес
- B Накласти бинтову пов'язку

C Застосувати медичні п'явки

D Прикласти теплу грілку

E Накласти гірчичники

215

При медсестринському обстеженні у пацієнтки 46 років, виявлено збільшення товщини підшкірної жирової клітковини у ділянці стегон та живота, сухість шкірних покривів, червоно-сині смуги на передній черевній стінці. До проведення якого обстеження медсестрі слід підготувати дану пацієнту?

A *Комп'ютерної томографії голови

B Рентгенологічного обстеження органів грудної клітки

C Ультразвукового обстеження печінки

D Ендоскопічного обстеження шлунка

E Радіоізотопного обстеження щитоподібної залози

216

У пацієнта з ураженням наднирників діагностовано хронічну надниркову недостатність.

Які зміни може виявити медична сестра при об'єктивному обстеженні пацієнта:

A *Бронзову пігментацію

B Надлишок маси тіла

C Гіпертонію

D Блідість шкіри

E Гіпертрофію м'язів

217

За медичною допомогою звернулась молода жінка з післяоператійним гіпотиреозом. Яку дійсну проблему може виявити медсестра при обстеженні пацієнтки?

A *Мерзлякуватість

B Підвищene потовиділення

C Вологість шкіри

D Підвищення артеріального тиску

E Серцебиття

218

Назвіть характерні синдроми гострого пієлонефриту:

A *Больовий, дизуричний, інтоксикаційний

B Больовий, анемічний, гіпотензивний

C Кардіальний, набряковий, аритмічний

D Диспесичний, дискінетичний, больовий

E Гіпертермічний, сечовий, гіпотензивний

219

При якому захворюванні легень необхідно створення дренажного положення хворому:

A *Бронхоектатична хвороба

B Туберкульоз легенів

C Бронхіальна астма

D Рак легенів

E Пневмонія

220

Який метод фізіотерапії показаний під час гіпертонічної кризи?

A *Гірчичник на потилицю

B банки на грудну клітку

C холододні ножні ванни

D гірчичник на ділянку серця

E інгаляції зволоженого кисню

221

Яке ускладнення виникає при постійному введенні інсуліну в одне й те саме місце:

- A** * ліподистрофія
- B** алергія
- C** гіпоглікемія
- D** гіперглікемія
- E** інсулінорезистентність

222

Пациєнт 45 років лікується в стаціонарі з приводу ексудативного плевриту. Вкажіть основні скарги хворого:

- A** * наростаюча задишка
- B** кашель з харкотинням
- C** клекочуче дихання
- D** біль голови
- E** ядуха

223

Яка дієта призначається хворому при хронічному панкреатиті?

- A** * № 5П
- B** № 9
- C** № 1
- D** № 7
- E** № 10

224

Яке обстеження має найвагоміше значення в діагностиці гіпертонічної хвороби?

- A** * дослідження артеріального тиску
- B** дослідження крові
- C** спіографія
- D** фонокардіографія
- E** рентгенографія

225

Вкажіть типові зміни шкіри при системному червоному вовчаку:

- A** * еритема у вигляді метелика
- B** кільцевидна еритема
- C** піодермія
- D** судинні зірочки
- E** вузувата еритема

226

Вкажіть основну групу ліків для лікування алергічних захворювань:

- A** * антигістамінні
- B** антиагреганти
- C** антациди
- D** антагоністи кальцію
- E** антидепресанти

227

Який симптом визначають при захворюваннях нирок?

- A** * Пастернацького
- B** Щоткіна-Блюмберга
- C** Ортнера

D Кера
E Бабинського

228

Основні клінічні синдроми виразкової хвороби дванадцяталої кишki:

- A** *астеновегетативний, бальовий, диспептичний
B гіпертензивний, інтоксикаційний, бальовий
C набряковий, дизуричний, сечовий
D інтоксикаційний, набряковий, анемічний
E гіпертермічний, бальовий, інтоксикаційний

229

Який з перелічених методів обстеження є найважливішим в діагностиці раку шлунка?

- A** *гастродуоденоскопія з цитологічним дослідженням матеріалу
B дослідження калу на приховану кров
C дослідження шлункової секреції з гістаміном
D дослідження шлункової секреції за допомогою “Ацидотеста”
E рентгенологічне дослідження

230

Хворому на хронічний гепатит призначають дієту:

- A** *№ 5
B № 7
C № 10
D № 9
E № 1

231

При захворюваннях органів кровообігу рекомендується дієта:

- A** *№ 10
B № 9
C № 7
D № 1
E № 5

232

Як транспортується у лікувальний заклад хворі з підозрою на інфаркт міокарда?

- A** *спеціалізованою бригадою ШМД на ношах
B у плановому порядку
C міським транспортом
D фельдшерською бригадою
E попутним транспортом

233

Дієта № 9 призначається хворим на:

- A** *цукровий діабет
B пієлонефрит
C хронічний гепатит
D гострий гастрит
E хронічний гастрит

234

Ви медсестра кабінету функціональної діагностики. Для запису ЕКГ електрод якого кольору ви накладете на ліву руку?

- A** *Жовтого

B Червоного

C Зеленого

D Чорного

E -

235

Ви проводите оцінку результату проби Манту. Результат вважається позитивним, якщо інфільтрат більше:

A * 5 мм

B 2 мм

C 1 мм

D 3 мм

E 4 мм

236

Які особливості дієтотерапії при гострому пієлонефриті?

A * дієта № 7 зі збільшенням рідини

B дієта № 10 збагачена продуктами, які містять калій

C дієта № 1 з обмеженням гострої їжі

D дієта № 9 з обмеженням вуглеводів

E дієта № 5 з обмеженням жирів

237

При критичному падінні температури у пацієнта з негоспітальною пневмонією може виникнути:

A * колапс

B шок

C кровохаркання

D непритомність

E набряк легень

238

При дослідженні пульсу у пацієнта медсестра виявила, що частота 40 поштовхів за хвилину. Як охарактеризувати цей пульс:

A * Bradикардія

B Тахікардія

C Аритмія

D Нормальний пульс

E Дефіцит пульса

239

Хвора С., 35 років знаходиться в ендокринологічному відділенні з діагнозом: дифузний токсичний зоб. Лікар призначив їй ЕКГ. Який колір електроду їй накладе медсестра на праву руку?

A *Червоний

B Чорний

C Жовтий

D Зелений

E -